Clous podotactiles en acier zingué noir à sceller ANTICO

Référence.

Tige standard	3280226
Tige courte	3280227
Tige courte à l'unité	3280905
Tige standard à l'unité	3280906

Descriptif.

Ces clous podotactiles disponibles à l'unité ou par lot de 250 clous sont en acier zingué noir résistants à la corrosion et conformes à la norme NF P 98-351. Ce clou podotactile économique est de couleur noir et prend une teinte vieillie

025 Antico Acier noir vieilli 07,85

Caractéristiques.

Tête: Ø 25 mm
Hauteur: 5 mm
Nb de stries: 9
Tige: Ø 7,85 mm
Ø moletage: 8,3 mm
Longueur: 13 - 16 mm

Utilisation : intérieur / extérieur

Ces clous podotactiles disponibles à l'unité ou par lot de 250 clous sont en acier zingué noir résistants à la corrosion et conformes à la norme NF P 98-351. La fixation se fait par scellement permettant ainsi une grande longévité. Deux longueurs de tiges sont disponibles en 13 (courte) et 16 (standard) mm. La tige courte sera adaptée aux supports tels que le parquet, le carrelage ou encore les planchers chauffants. Les clous podotactiles permettent d'avertir les personnes non-voyantes et malvoyantes de la présence d'un obstacle. Grâce à leur texture spécifique, les clous podotactiles peuvent se sentir sous le pied ou avec une canne. 1 mètre linéaire nécessite environ 150 clous podotactiles. Pour la pose des clous podotactiles, il est vivement conseillé d'utiliser un gabarit de pose. Il est également essentiel de choisir le scellement approprié selon la nature de votre sol.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP







