HandiNorme L'accessibilité des ERP

Kit Point de Rassemblement 360° ISO 7010 E007

Référence: 2180094



DESCRIPTION:

En aluminium 15/10e et acier galvanisé.

Notre kit est composé d'un mât et d'un cube permet de matérialiser un point de rassemblement. Il offre une grande visibilité ainsi qu'un angle de vue à 360° afin que les salariés ou visiteurs puissent se mettre à l'abri en cas d'incendie ou d'évacuation d'urgence.

Dimensions du cube : L.400 x l.400 x h.400 mm. Dimensions du poteau : \emptyset 60 x h.2500 mm.



INFORMATION PRODUIT

Kit Point de Rassemblement 360° ISO 7010 E007

En cas d'incendie ou d'évacuation d'urgence d'un bâtiment, les salariés et les visiteurs doivent pouvoir se réunir dans une zone à l'extérieur du bâtiment touché et isolée de tout risque quelconque.

Notre **Kit Point de Rassemblement 360°** permet de matérialiser cette zone pour la rendre visible par tous. Composée d'un **cube fixé sur un mât scellé au sol**, il offre une g**rande visibilité avec un angle de vue à 360°**. Son coloris vert et blanc permet à la fois de créer un **contraste visuel** et d'indiquer qu'il s'agit d'un **équipement lié aux premiers secours**. Les











individus savent alors dans quelle direction se diriger afin de se mettre à l'abri et rester en sécurité.

Le cube **se fixe aisément** sur un mât de ø60 mm grâce à un support intégré au cube permettant d'y encastrer le mât. Une **vis de blocage intégrée** vient empêcher tous mouvements de descente ou de rotation du cube. Aucune bride ne fixation n'est alors nécessaire.

Pensez à matérialiser plusieurs points de rassemblement dans des zones sécurisées en fonction de vos effectifs et du nombre de sorties de secours. Si des entrées/sorties se trouvent de chaque côté du bâtiment, il est nécessaire de proposer plusieurs points de rassemblement pour éviter les sur-accidents et mettre les individus en sécurité le plus rapidement et calmement possible.

Caractéristiques

· Matière :

Cube : Aluminium 15/10ePoteau : Acier galvanisé

• Dimensions :

Cube: L.400 x l.400 x h.400 mm
Poteau: ø60 x h.2500 mm

• Fixation :

o Cube: Encastrement + Vis de blocage

o Poteau: Scellement de 50 cm

• Pictogramme ISO 7010 : E007 - Point de rassemblement

• Coloris pictogramme : Blanc

• Coloris fond : Vert

· Autres modèles sur devis





