

Paire Rampes Droites

Référence : 3180189



DESCRIPTION :

Idéale pour des hauteurs de marche semblables, avec un poids minimum et un usage souvent au même endroit.

VENDU PAR PAIRE

INFORMATION PRODUIT

Paire rampes droites

Idéale pour des hauteurs de marche semblables, avec un poids minimum et un usage souvent au même endroit.

Les rampes fixes offrent les avantages suivants :

- Des embouts arrondis empêchant la rampe de glisser durant son utilisation et de supporter les chocs pendant le transport.
- Des poignées lisses et arrondies, pour un confort optimal durant le transport.
- Avec un haut degré de sécurité et une grande solidité, la surface antidérapante fournit une bonne prise dans toutes les conditions.
- Profil en aluminium anodisé ne nécessitant pas de maintenance, pour augmenter la stabilité et la force.
- Design attractif et fonctionnel.

Caractéristiques :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

- **Type** : Rampe Fixe
- **Longueur** : 500 mm , 1050 mm , 1300 mm , 1550 mm , 2000 mm
- **Largeur utile de la rampe** : 182 mm
- **Largeur extérieure max** : 260 mm

- **Vendu par paire**

H a u t e u r à f r a n c h i r	7 5 m m	1 0 5 m m	1 9 5 m m	2 3 5 m m	
L o n g u e u r	5 0 0 m m	1 0 5 0 m m	1 3 0 0 m m	1 5 5 0 m m	
	1	3	3	4	



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

Poids / rail	5 kg	2 kg	9 kg	7 kg	
Max supporté / paire	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	

Matériaux :

- **Rampe** : Aluminium anodisé avec surface antidérapante
- **Embouts et poignées** : matière plastique antidérapant et résistant aux chocs
- **Charnières** : Acier inoxydable, dépoli

Marquage :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Le produit est fabriqué en conformité avec la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 Juin 1993, y compris les modifications, comme dispositif médical de classe 1.

Classification :

En conformité avec ISO 9999 : 18 30 15

Ce que dit la loi

Vous disposez d'un **Établissement Recevant du Public** (ERP) ? Si votre site présente un dénivelé, vous devez installer une rampe d'accès pour PMR et personnes en situation de handicap. Pour choisir la **rampe d'accès handicapé** adaptée à vos besoins, vous pouvez consulter notre [article](#) complet !

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3180189 Longueur - 50 cm

Réf. 3180190 Longueur - 105 cm

Réf. 3180191 Longueur - 130 cm

Réf. 3180192 Longueur - 155 cm

Réf. 3180193 Longueur - 200 cm



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com