

Interphone Vidéo - VISIODOOR 4-3 +

Référence : 3180274



DESCRIPTION :

Cet interphone vidéo mains libres VISIO VISIODOOR 4-3 + est un objet **high-tech** permettant de savoir à distance qui se trouve sur le palier de votre porte. **L'interphone VISIO est composé d'un élément à l'entrée du bâtiment relié à un récepteur** qui permet de voir en temps réel, ou plusieurs heures après, qui se trouve à votre porte.



INFORMATION PRODUIT

Cet interphone vidéo mains libres Visiodoor est un objet **high-tech** permettant de savoir à distance qui se trouve sur le palier de votre porte. **L'interphone VISIO est composé d'un élément à l'entrée du bâtiment relié à une tablette** qui permet de voir en temps réel, ou plusieurs heures après, qui se trouve à votre porte.

High-Tech et moderne, cet interphone VISIODOOR 4-3 + peut remplacer avantageusement un **Carillon** s'il est accompagné d'une note qui indique l'utilisation possible par un public en situation de handicap.

L'interphone vidéo VISIO se distingue par une très bonne qualité image, une vision nocturne et une possibilité de voir à 120°.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Le paramétrage de l'interphone se fait à partir de l'écran, de nombreuses fonctionnalités y sont disponibles parmi lesquelles :

- Une utilisation totalement **maines libres** permettant de se présenter même les mains chargées
- **6 mélodies** possible pour annoncer la présence d'un visiteur à l'intérieur de l'établissement
- Une **fonction enregistreuse** : il est possible de prendre une photo ou vidéo de n'importe quelle personne qui se présentera chez vous (6 mo de mémoire)
- Un **système d'ouverture** qui permet l'activation des portes et portails.

Composition du produit :

- Un moniteur intérieur 4.3 pouces - 11cm
- Une platine de rue
- Un adaptateur électrique
- Vis
- Une notice d'installation et d'utilisation

Caractéristiques du produit :

Platine de rue avec visière

- **Nombre de fils** : 2 fils
- **Commande à distance** : Oui
- **Type de technologie** : Audio + vidéo
- **Filaire**
- **Nombre de mélodies** : 6
- **Visière de protection** : Oui
- **Ouverture portail** : Oui
- **Ouverture porte** : Oui
- **Couleur de l'écran** : couleur
- **Type de pose** : En saillie
- alliage d'aluminium
- indice de protection IP55 (pluie)
- Bouton d'appel et porte-nom rétroéclairés (détection crépusculaire)
- grand angle de 120°
- vision nocturne par 4 4LED IR

Moniteur extraplat

- **Taille d'écran** : 4.3 pouces
- affichage date & heure
- **Alimentation DC** : 24V - 1A
- **Écran** : 4.3" LCD Résolution écran LCD: 480 (RVB) x 272
- **Mémoire interne** : 14 Mo.
- Mémoire additionnelle sur carte micro SD (vidéos) (non fournie) - 4Go à 32 Go Classe 4 à 10
-



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com



Ce que dit la loi Article 2 - II.2°.a) de l'Arrêté du 20 Avril 2017

Dans le cadre de la réglementation d'accessibilité des ERP, un [Carillon d'Appel](#) est obligatoire et doit être positionné entre 90 et 130 cm de hauteur tout en étant à plus de 40 cm de tout obstacle ou coin de mur.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article complet concernant les [rampes d'accès et les carillons d'appel](#).

•



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com