Roll-a-ramp Plateforme en U 225 x 150 cm avec mains courantes

Référence : 3180556

DESCRIPTION :

Le prix affiché tient compte de la réduction. Lorsqu'il n'est pas possible d'avoir une seule rampe droite en raison d'un manque d'espace ou que vous voulez que votre rampe d'accès soit parallèle à un bâtiment ou à une scène, une **plateforme tournante** est nécessaire. Idéal particuliers ou ERP.

INFORMATION PRODUIT

Roll-a-ramp Plateforme en U 225 x 150 cm avec mains courantes

Votre établissement recevant du public (ERP) a un trottoir trop étroit rendant impossible la pose d'une rampe face à la marche ?. Vous avez une ou deux marches à franchir sur un trottoir de moins de 2 m de largeur ? La plateforme amovible, associée à une rampe d'accès PMR , facilite le franchissement des marches pour entrer dans l'établissement.

Lorsqu'il n'est pas possible d'avoir une seule rampe droite en raison d'un manque d'espace ou que vous voulez que votre

rampe soit parallèle à un bâtiment ou à une scène, une plateforme tournante peut être installée.

La plateforme d'accès, liée à une rampe d'accès est également la solution dans le cadre de trottoirs trop étroits ou de dévers importants à l'entrée de votre établissement. Il vous suffit alors d'ajuster les pieds de votre plateforme.

Cette plateforme est à combiner avec les **rampes d'accès PMR Roll-a-ramp ou autres rampes amovibles** qu'il conviendra de prendre dans la longueur permettant une pente en accord avec la réglementation.

Caractéristiques :

- Plateforme an aluminium
- Dimensions assemblées 225 x 150 cm
- Livrée avec main courante (hauteur 85 cm) et pieds télescopiques de 40 à 60 cm
- La rampe d'accès qui sera ajoutée peut être soit posée sur la plateforme ou fixée à l'aide des plaques vendues séparément (3180555)

Qu'est ce que la rampe modulaire Roll-a-ramp et pourquoi l'avoir dans son établissement ?

Grâce à la **Rampe d'Accès Enroulable ROLL-A-RAMP**, vous pouvez **faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite**. Conçue en aluminium aéronautique anodisé, elle peut être utilisée par beau temps comme par temps de pluie **sans risque de corrosion**. Elle **résiste ainsi aux intempéries**, s'entretient facilement et possède une **durabilité élevée**. Elle dispose aussi d'une **surface antidérapante** ainsi que de **rebords de sécurité** afin d'**éliminer les risques de glissement**.

A la fois **robuste** et **légère**, elle se manipule et se range facilement en s'enroulant sur elle-même en quelques secondes. Vous pouvez ainsi la stocker dans votre coffre de voiture afin de la déplacer.

De plus, elle est **totalement évolutive** : les modules peuvent être ajoutés ou supprimés pour s'adapter aux différents changements de véhicules ou lors des déménagements. Ainsi, vous pouvez à tout moment permettre le **franchissement des obstacles** dont la hauteur se situe entre 9 et 36 cm. Il peut alors s'agir de simples marches ou bien d'un accès à un véhicule.

C'est une véritable révolution des rampes amovibles !

Les utilisations de ce rampe d'accès modulaire sont aujourd'hui diverses :

- - En collectivités et dans les lieux publics, tels que les mairies, les écoles, les communautés de communes, les départements et les régions pour la mise en accessibilité lors d'événements, en utilisation temporaire
- - Pour la mise aux normes accessibilité de tout ERP, commerces… Mise en place avec ou sans dérogation, selon la hauteur à franchir et la longueur de rampe handicapée amovible choisie
- - Pour les particuliers, où elle peut remplacer jusqu'à 3 rampes : rampe de franchissement de marches, rampe de seuil

de porte, rampe de sortie balcon

Cette rampe enroulable peut également être pratique en logistique, pour les chargements de véhicules, pour des mises à la mer de scooter des mers, ...