


Chemin de plage ou pelouse en bois enroulable

Référence : 3180847



DESCRIPTION :

Ce produit dédié accessibilité pour tous est un **chemin de plage en bois** ou **chemin de bois pour pelouse** qui répond parfaitement aux besoins saisonniers d'accessibilité en respectant une **intégration paysagère**.

Transport sur devis. Contactez-nous pour un devis personnalisé : [Produit sur mesure](#), [devis sur simple demande](#)



INFORMATION PRODUIT

Ce produit dédié accessibilité pour tous est un **chemin de plage en bois** ou **chemin de bois pour pelouse** qui répond parfaitement aux besoins saisonniers d'accessibilité en respectant une **intégration paysagère**.

Ce chemin de plage en pin (bois traité de classe IV issu de forêts gérées durablement) est conçu pour résister aux conditions extérieures (environnement marin, intempéries,..) et vous permettra de créer facilement sur vos sites des accès pour les piétons, personnes à mobilité réduite, familles avec poussette, etc..

Caractéristiques :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- Largeur : 1490 mm
- Longueur : 2000 mm
- Largeur de latte : 95 mm
- Epaisseur de latte : 21 mm
- 3 points de fixation des lattes à la sangle
- Espacement entre les lattes : 15 mm
- Matière : bois
- poids : 12 kg au m², soient 24kg pour 1 m x 2 m

Ses atouts :

- Stockage et installation facile
- Remplacement très aisé des lattes
- Facilement modulable
- Résistant aux UV et au sel
- Esthétique
- Conception et fabrication française
- Bois issu de forêts gérées durablement

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES SUR SABLE :

- Visseuse avec embout Torx TX25.
- Deux personnes peuvent facilement installer une section de 100m linéaire de caillebotis en 1h.

Ce caillebotis en bois enroulable encore appelé platelage est idéal pour les **plages**, les **dunes**, les **pelouses**, adapté à **tous types de sols**. Il permet aussi d'apporter un cheminement **sécurisé** près des installations **sanitaires** par exemple, généralement humides et glissants.

Étapes d'installation :

- Etape 1 : mise à niveau du sol Sur du sable, du gravier ou des galets, il suffit d'aplanir le sol.
- Etape 2 : installer le chemin Sable : Déposez les modules les uns derrière les autres pour créer votre chemin. L'espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm.
- Etape 3 : relier les modules Sable : Pour raccorder deux modules, nous fournissons des cales en bois et des vis qui permettent de relier deux lattes d'un tronçon. Installer les cales et visser dans les emplacements prévus (2 cales et 4 vis sont fournies avec chaque tronçon).

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES SUR HERBE:

- Marteau
- Burin
- Cavaliers (4/tronçon) fournis

Étapes d'installation :

- Etape 1 : Dérouler le tronçon sur une surface en terre, il est recommandé de déposer une petite couche de graviers sous le caillebotis pour aplanir le sol et garantir le drainage. L'utilisation du caillebotis sur une surface trop accidentée est déconseillée. L'espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm.
- Etape 2 : Installation des cavaliers, positionnez les cavaliers sur les sangles extérieurs entre la première et la



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

seconde lame. Enfoncez les cavaliers avec le marteau et terminer avec le burin si besoin.

DÉSINSTALLATION:

- Etape 1 : Retirer les cavaliers Prendre la première et la troisième lame et les soulever délicatement pour que le cavalier se déterre du sol.
- Etape 2 : Repliez le caillebotis en deux et stockez le dans un endroit sec.

NETTOYAGE:

- Le module peut être nettoyé rapidement à l'aide d'un balai, d'un souffleur ou d'un jet d'eau sous pression.

Vidéo de présentation de chemin de plage en bois :

Vidéo d'installation du chemin de bois sur une plage

Vidéo d'installation du chemin de bois sur de la pelouse

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3180846 Largeur (en mm) - 1490

Réf. 3180847 Largeur (en mm) - 990



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com