

Plateforme Élévatrice Lp5 - À Encastrer

Référence : 3181307

DESCRIPTION :

Cette **plateforme élévatrice LP5** verticale à encastrer est une alternative parfaite pour les **rampes** lorsque la marche à franchir est comprise entre 15 et 50 cm. Discrète et pratique, cette **plateforme élévatrice** s'intégrera parfaitement à votre **ERP** . Cette plateforme est à **encastrer**



INFORMATION PRODUIT

Cette **plateforme élévatrice LP5** verticale à encastrer est une alternative parfaite pour les **rampes** lorsque la marche à franchir est comprise entre 15 et 50 cm. Discrète et pratique, cette **plateforme élévatrice** s'intégrera parfaitement à votre **ERP** .

Cette plateforme est à encastrer



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Cette **plateforme LP5** reste discrète et confortable, grâce à son rythme de levage régulier et ses faibles émissions sonores. Elle a donc été imaginée pour intégrer parfaitement l'environnement de votre établissement, tout en permettant de mettre aux normes vos marches.

Elle évitera ainsi l'achat de rampes volumineuses, ou la modification de votre ERP

Cette **plateforme** est idéale lorsque la marche nécessite une longueur de rampe importante : en effet, elle permet, avec ses dimensions limitées (seulement 1602 x 900 mm) de franchir 50 cm, là où une rampe de plus de 5 mètres serait nécessaire.

La **plateforme élévatrice LP5 est donc une alternative intéressante à l'utilisation de rampes d'accès.**

Cette **plateforme élévatrice** dispose d'un panneau de commande intégré permettant ainsi l'autonomie d'une personne en fauteuil roulant. Intègre également une batterie de secours.

La **plateforme élévatrice** LP5 dispose d'une entrée à l'arrière et à l'avant, permettant ainsi aux PMR de sortir des deux côtés

Des gardes corps sont présents sur les deux autres côtés afin d'assurer la sécurité de la personne en fauteuil roulant.

Cette plateforme est à encastrer

Options possibles de la plateforme LP5 :

- Avec sortie sur côté droit ou gauche
- A encastrer avec sortie sur côté droit ou gauche
- Avec portillon fermeture électromagnétique

Caractéristiques

Hauteur de levage max.	500 mm
Hauteur de levage min.	150 mm
Capacité de levage	300 kg
Dimensions intérieures	1602 x 900 mm
Dimensions extérieures	1602 x 1076 mm
Poids	118 kg
Décaissement à prévoir	140 mm
Utilisation:	

- La plateforme élévatrice LP5 peut fonctionner à la fois pour l'intérieur et l'extérieur de votre ERP
- La plateforme a des contraintes de températures extérieures, elle peut être utilisée pour des températures allant de -10° à + 40°
- Le personnel utilisant la plateforme doit être formé à son utilisation
- La charge de 300kg max ne doit jamais être dépassée



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Pourquoi choisir une plateforme élévatrice ?

Les plateformes élévatrices sont idéales dans les cas suivants:

- Lorsque les rampes d'accès sont trop longues ou la pente trop forte (>20%)
- Lorsqu'une personne en fauteuil roulant doit franchir jusqu'à 50cm
- Une plateforme est la solution et s'installe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Dans un lieu public ou ERP, le budget élévateur est souvent inférieur à la construction d'une rampe en béton.

Ce que dit la loi

Vous disposez d'un **Établissement Recevant du Public** (ERP) ? Si votre site présente un dénivelé, vous devez installer une rampe d'accès pour PMR et personnes en situation de handicap. Pour choisir la **rampe d'accès handicapé** adaptée à vos besoins, vous pouvez consulter notre [article](#) complet !

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3181307 Modèle - Simple

Réf. 3181310 Modèle - Sortie sur côté droit

Réf. 3181311 Modèle - Sortie sur côté gauche



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com