

## Bande podotactile BAO int/ext 3 nervures guidage linéaire 150 x 625 mm

Référence : 3280090

### DESCRIPTION :

Les bandes d'aide à l'orientation (BAO) sont des **surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation** en suivant les vibrations lors du balayage de la canne.

dimensions : 150 x 625 mm

3 nervures



### INFORMATION PRODUIT

**BAO bande d'aide à l'orientation pour une utilisation en intérieur ou extérieur selon votre choix**

**3 nervures**

Les bandes d'aide à l'orientation (BAO) sont des **surfaces tactiles à relief destinées à indiquer l'orientation** en suivant les vibrations lors du balayage de la canne.

Elles s'utilisent conjointement avec les dalles BEV et clous BEV.



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## Caractéristiques:

- Utilisation **intérieure / extérieure**
  - **intérieur** : auto-adhésif
  - **extérieur** : à coller
  - **Matière**: Polyuréthane
  - **Dimensions**: 150 x 625 mm
  - **Coloris**: au choix
- 
- Pose simple et rapide : Avec colle bi-composant
    - Résistance remarquable à l'abrasion, aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs
    - Conforme à la norme NF P98-352

## **Selon l'arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 – article 2 :**

*"Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."*

*"Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite."*

## **Que dit la norme NF P98-352 concernant les bandes d'aide à l'orientation ?**

La **norme NF P98-352** impose que chaque ERP installe des **bandes de guidage** adaptées aux personnes souffrant de déficience visuelle.

Nous vous proposons des bandes d'aide à l'orientation conçues pour une utilisation :

- en **intérieur**, le plus souvent en polyuréthane, comme notre bande de guidage par vibration ou notre bande adhésive STRIX
- en **intérieur** et en **extérieur**, telles que nos bandes de guidage en caoutchouc
- en **extérieur**, à base de divers matériaux comme l'innox, ou encore la résine métacrylate et les granulats de marbre

## **Quelles sont les caractéristiques que doit posséder la bande d'aide à l'orientation ?**

Selon la **catégorie de votre établissement recevant du public** et l'**emplacement** de votre BAO (intérieur ou extérieur), elle



### **Par Courrier**

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### **Par Téléphone**

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### **Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### **Par Internet**

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

doit comporter certaines caractéristiques.

Pour une BAO en **intérieur** :

- Pour un ERP de **catégorie 1 ou 2** : la longueur minimum par module est de 17 cm. La hauteur de chaque nervure doit être comprise entre 5 et 5,5 mm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe des nervures doit être de 60 à 80 mm.
- Pour un ERP de **catégorie 3, 4 ou 5** : pour chaque module, la longueur minimum est de 17 cm. La hauteur des nervures doit être comprise entre 3 et 4 mm. Vous avez ensuite le choix entre :
  - un module à nervures étroites dont la largeur sera de 12 à 20 mm et l'entraxe des nervures compris entre 50 et 70 mm
  - un module à nervures larges dont la largeur sera de 20 à 35 mm et l'entraxe des nervures compris entre 60 et 80 mm.

Pour une BAO en **extérieur** :

La longueur minimum par module est de 40 cm. La hauteur des nervures peut aller de 5 à 5,5 cm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe de chaque nervure doit mesurer entre 60 et 80 mm.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280107 Couleur - Vert, Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3280111 Couleur - Marron, Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3280096 Couleur - Gris, Intérieur ou Extérieur - Extérieur

Réf. 3280100 Couleur - Beige, Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3280101 Couleur - Jaune, Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3280104 Couleur - Bleu clair, Intérieur ou Extérieur - Intérieur

Réf. 3280098 Couleur - Noir, Intérieur ou Extérieur - Extérieur

Réf. 3280090 Couleur - Bleu clair, Intérieur ou Extérieur - Extérieur

Réf. 3280095 Couleur - Vert foncé, Intérieur ou Extérieur - Extérieur



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com