

# Bande d'aide à l'orientation (BAO)

Référence: 3280187



## **DESCRIPTION:**

Les Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO) ou rails de guidage permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes (PAM) d'être guidées dans leurs déplacements.

- Usage extérieur
- Guidage linéaire
- 4 nervures



### **INFORMATION PRODUIT**

Les Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO) ou rails de guidage permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes (PAM) d'être guidées dans leurs déplacements.

Ce repère au sol, à la fois tactile et contrasté visuellement, sert de guide à la canne ou au pied sur l'ensemble de la chaine de déplacement.











#### Ce modèle est préconisé pour un usage extérieur

#### Selon l'arrêté du 1 er août 2006 - article 2 :

"Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."

"Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite."

#### Caractéristiques:

Dimensions: 2 formats différents

- 815mm x 180 mm
- 815mm x 245 mm
- Épaisseur: 5 mm (selon la norme)
- Résine méthacrylate. Insensible aux UV et antigélif.
- Blanc.
- Le motif « larmé » permet d'améliorer le coefficient de glissance.
- Usage adapté à l'extérieur
- Vendu à l'unité

**Conditions d'application :** Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10°C et 30°C.

**Application :** Le collage des bandes de guidage se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30 minutes après la pose.

#### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280187 Dimensions - 815 mm x 180 mm











Réf. 3280188 Dimensions - 815 mm x 245 mm







