Dalle podotactile en résine avec adhésif

Référence.

3280321	3280322	3280323
3280324	3280325	3280326
3280327	3280328	3280329
3280330	3280331	3280332
3280333	3280334	3280335
3280336	3280337	3280338
3280339	3280340	3280341

Descriptif.

Cette dalle podotactile est un dispositif d'éveil à la vigilance qui permet aux personnes aveugles et mal-voyantes d'être prévenues d'un éventuel danger immédiat : passage piéton, escaliers, quais, etc.

Caractéristiques.

Cette dalle podotactile en résine méthacrylate résiste aux UV et aux intempéries, et est donc idéale pour avertir des dangers immédiats à l'extérieur. Le motif larmé garantit l'antidérapance de la dalle même sur sol humide. Plusieurs dimensions et couleurs sont disponibles selon vos besoins.

Matière: Résine méthacrylate
Résistante: UV, intempéries

Utilisation : en extérieur
Trafic : normal à intense

· Remise en circulation rapide

· Conforme à la norme NF P-98351

• Résistance à la glissance

- Test SRT de la semelle : > 0,40

- Test AFPV du plot : > 0,45

• Résistance feu et fumée : conforme

Stabilité du produit

- Test indentation : conforme

- Test stabilité dimensionnelle : conforme

Ce que dit la loi

Selon la norme NF P-98351, la dalle podotactile, ou bande d'éveil à la vigilance, doit être placée à 0,50 m de la zone de danger. Cet espace correspond au pas de freinage qui permet à l'utilisateur de s'arrêter avant le danger s'il le souhaite.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP







