Signalétique boucle magnétique - Accessibilité, Malentendant

Référence : 4280910

DESCRIPTION :

Ce pictogramme boucle magnétique "Accessibilité, malentendant" ou pictogramme oreille avec position T est en **Vinyle souple autocollant.**

Le T sur le panneau permet d'indiquer que le site est équipé d'une boucle magnétique.

Le Pictogramme PI PF 048 qui est en fait la signalétique boucle magnétique indique les lieux où des dispositions spéciales ont été prises pour les malentendants.

INFORMATION PRODUIT

Panneau Signalétique Boucle magnétique

Le **Pictogramme PI PF 048 "Accessibilité, malentendant" ISO 7001** indique au public les lieux où des dispositions spéciales ont été prises pour les malentendants. ce pictogramme avec position T est visible aux réceptions et accueil d'établissements ayant une boucle magnétique, dans les salles de conférence, les théâtres, les salles de classe et les lieux publics.

Caractéristiques

- **Pictogramme :** Accessibilité, malentendant, pictogramme oreille, site équipé d'une boucle magnétique
- **Code ISO 7001 :** PI PF 048
- **Matière :** Vinyle Souple Autoadhésif
- **Dimensions :**
    - 125 x 125 mm
    - 250 x 250 mm
    - 350 x 350 mm
- **Coloris :**
    - Noir sur Gris
    - Noir sur Blanc
    - Blanc sur Bleu
- **Utilisation :**
    - **Vinyle :** Intérieur
- **Fixation :**
    - **Vinyle :** Autoadhésif

Pourquoi parle -t-on de position T ?

L'oreillette ou le dispositif de correction auditive, qu'il s'agisse d'un modèle intra-auriculaire, micro-contour Life, micro-contour RIC, contour d'oreille, lunette à conduction osseuse ou implant cochléaire, peut être équipé de la fonctionnalité T.

Cette fonction permet de capter et de transformer un champ magnétique émis par un système de sonorisation à boucle d'induction magnétique pour les personnes malentendantes en un signal acoustique, grâce à l'appareil auditif.

Ces systèmes peuvent être connectés à des téléphones, des télévisions, des radios, mais ils sont de plus en plus présents dans des lieux tels que les salles de spectacle, de cinéma, de conférence, et même aux guichets.

Lorsqu'une personne portant ce type d'appareil auditif repère le logo représentant une oreille barrée accompagnée de la lettre T sur un fond bleu, cela lui indique qu'elle peut activer la fonction T de son appareil pour recevoir uniquement le son de la sonorisation directement dans son dispositif auditif. Ensuite, elle peut ajuster le volume en fonction de sa propre audition.

Norme ISO 7001

La Norme **ISO 7001** spécifie les symboles graphiques destinés à l'information du public. Il est applicable aux symboles installés dans tous les lieux et secteurs d'accès public pour garantir une compréhension rapide, simple et universelle.

La boucle magnétique

La boucle magnétique est un appareil qui utilise un champ magnétique pour transmettre le son à des personnes

malentendantes. Elle est composée d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur est un appareil qui génère un champ magnétique. Le récepteur est un appareil qui capte le champ magnétique et le convertit en son.

La boucle magnétique est utilisée dans une variété d'environnements, notamment **les salles de conférence, les théâtres, les salles de classe et les lieux publics.** Elle permet aux personnes malentendantes d'entendre le son clairement et sans interférences.

La boucle magnétique est un moyen efficace d'améliorer l'accessibilité des personnes malentendantes. Elle permet aux personnes malentendantes de participer pleinement aux activités et aux événements.

Voici quelques avantages de la boucle magnétique :

- Elle permet aux personnes malentendantes d'entendre le son clairement et sans interférences.
- Elle est facile à installer et à utiliser.
- Elle est abordable.

La boucle magnétique est un investissement important pour l'accessibilité des personnes malentendantes. Elle peut aider à améliorer la participation des personnes malentendantes aux activités et aux événements.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 4280908 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Blanc, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. 4280909 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Gris, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. 4280910 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Bleu, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. 4180905 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Gris, Matériau - PVC

Réf. 4180906 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Bleu, Matériau - PVC

Réf. 4180909 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Couleur - Bleu, Matériau - PVC

Réf. 4180912 Dimensions (en mm) - 350 x 350, Couleur - Bleu, Matériau - PVC

Réf. 4180904 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Blanc, Matériau - PVC

Réf. 4280913 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Couleur - Bleu, Matériau - Vinyle souple autocollant