


Nez de marche antidérapant ELASTO en 1.5m ou 3m

Référence: 5280690



DESCRIPTION:

Ce nez de marche souple et antidérapant sera parfait pour vos marches d'escaliers en bois et béton.

La matière souple assure un **meilleur appui** au pied.







INFORMATION PRODUIT

Ce nez de marche antidérapant sera parfait pour vos marches d'escaliers en bois et béton.

La matière souple assure un meilleur appui au pied.

Excellente résistance aux détergents, acides et U.V

Caractéristiques











• Matière : élastomère

• Qualité : SBR

• **Dimensions**: 1500 mm x 40 mm x 70mm ou 3000 mm x 40 mm x 70 mm

Rupture : 11 MPAAllongement : 300%Déchirure : 32 kN/m

• Type de pose : à coller avec une colle MS composant et un primaire d'accroche pour protection

• **Poids**: 0,64 kg (1,5 m) ou 1,27 kg (3 m)

• nez de marche pour l'intérieur

Ce que dit la loi

Arrêté du 30 novembre 2007 - article 7-1

"Les escaliers doivent pouvoir être **utilisés en sécurité par les personnes handicapées** y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le **repérage des obstacles.**

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche."

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5280690 Longueur (en mm) - 1500

Réf. 5280691 Longueur (en mm) - 3000







