

Barrière de Protection LOSANGE - 1500mm

Référence : 5380212



DESCRIPTION :

En **acier respectant les normes NF/CE**.
Finition acier avec **primaire poudre riche en zinc**.

La **Barrière LOSANGE** permet de **créer des espaces urbains** et de **sécuriser le cheminement** avec **design et élégance**.
Elle **s'adapte à tous les styles urbains**.

Disponible en **vert, noir ou gris** en 1000mm ou **1500 mm**. Autres coloris sur [devis](#).

Attention : Fabrication sur commande et transport sur devis.



INFORMATION PRODUIT

Barrière de Protection LOSANGE

La **Barrière LOSANGE** permet de **baliser les cheminements**, de **les sécuriser** et de **créer des espaces urbains**. Vous pouvez ainsi **protéger vos terrasses** ou **vos balcons** avec **élégance**.

Elle possède un **design lui permettant de s'adapter à tous les styles mobilier urbain**. Son **esthétique spécifique** apporte **charme et élégance** à son environnement. De plus, elle est disponible en deux longueurs afin de **s'adapter du mieux possible à vos besoins** : 1000 mm et 1500 mm.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Fabriquée avec des **tubes d'acier mécano-soudés**, la **Barrière LOSANGE** possède un **revêtement anticorrosion à base de zinc**. Il est ensuite **peint selon le nuancier RAL**. Vous pouvez ainsi **adapter la Barrière LOSANGE à son environnement** ou bien vous pouvez **créer des contrastes de coloris** afin de **renforcer la visibilité et la sécurité**.

Pour son installation, vous pouvez utiliser des **platines de fixations** ou bien la **sceller directement dans le sol**.

Caractéristiques

- **Matière** : Acier de provenance française
- **Revêtement** : Acier anticorrosion PPRZ
- **Coloris** :
 - Vert
 - Noir
 - Gris foncé
- **Hauteur hors-tout** : 1200 mm
- **Longueur** :
 - 1000mm ou 1500 mm
- **Diamètre du grillage** : \varnothing 4 mm
- **Dimensions tubes** :
 - 50 x 50 mm
 - 30 x 30 mm
- **Conforme aux normes NF/CE**

Référence	Modèle	Coloris	RAL
538.0211	1500 mm		
538.0212	1500 mm	Noir	9005
538.0213	1500 mm	Gris foncé	/
Sur devis		Blanc	9010
Sur devis		Bleu	5010



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Référence	Modèle	Coloris	RAL
Sur devis		Rouge	3020
Sur devis		Gris clair	7044
Sur devis		Rouge foncé	3004
Sur devis		Marron	8017
Sur devis		Aspect Corten	/



Ce que dit la loi Article 2. II. 3°. de l'Arrêté du 1er Août 2006 à l'accessibilité des handicapés.

Afin d'assurer la sécurité des passants, il est nécessaire d'installer des dispositifs de sécurité afin d'éviter les chutes lorsque le cheminement est bordé par une rupture de niveau.

"Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes."

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5380208 Longueur (en mm) - 1000, Couleur - Vert foncé



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Réf. 5380212 Longueur (en mm) - 1500, Couleur - Noir

Réf. 5380213 Longueur (en mm) - 1500, Couleur - Gris foncé



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com