

Bloc Autonome Vierge Avec Led - Anti-panique

Référence : 6780085

DESCRIPTION :

Bloc autonome "Anti-panique" vierge lumineux par **LED** intégrées. Idéal pour les grandes salles comme les **salles de réunion**.

Ce **BAES blocs autonomes d'éclairage de sécurité** permet de **repérer rapidement la sortie de secours** de votre Etablissement Recevant du Public en cas d'évacuation, même de nuit.



INFORMATION PRODUIT

Notre **bloc autonome d'éclairage de sécurité vierge "Anti-panique"** est à installer au dessus de la **porte de secours de votre ERP**.

L'éclairage est plus puissant que celui du bloc "Evacuation" et est donc **idéal à placer dans les grandes salles** telles que les salles de réunion ou les salles des fêtes.

Il permettra à votre personnel et au public occupant votre ERP de **repérer aisément où se situe la sortie de secours en cas d'évacuation**.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Ce **BAES "Anti-panique"** est à **raccorder en filaire sur secteur**, il se connecte donc automatiquement sur sa **batterie intégrée** en cas de **coupure de courant** et il **éclaire entièrement la pièce**.

Notre **bloc autonome d'éclairage de sécurité** fonctionne avec des **LED** de **400 lumens** pour être plus durable dans le temps. Il est équipé de la **technologie SATI** et s'auto-teste donc régulièrement.

Il fait partie de la **marque URA** et est donc compatible avec tous les autres produits de cette marque.

Ce **bloc "Anti-panique"** est à **compléter** avec une étiquette de signalisation de votre choix, une télécommande et une grille de protection si besoin.

Caractéristiques

- **Technologie SATI** : bloc auto-testable
- **Flux** : 400 lumens
- **Type d'éclairage** : LED durables dans le temps
- **Utilisation** : en intérieur
- **IP** : 43 (indice de protection)
- **Dimensions** : L210 x H110 x P41 mm
- A raccorder en filaire sur le secteur
- Batterie intégrée avec 1 heure d'autonomie si coupure de courant

Choix des étiquettes de signalisation :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Sélectionnez votre bloc et les étiquettes de votre choix

Sortie

Réf. 678.0086

**Sortie de
secours**

Réf. 678.0087



Réf. 678.0088



Réf. 678.0089



Réf. 678.0090



Réf. 678.0091

ajout d'une grille au dessus du bloc autonome :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com