Mécanisme De Décalage De Béquille - Aluminium - 100 Mm Ou 200 Mm

Référence : 6880180

DESCRIPTION :

Mécanisme de décalage de béquille - aluminium - 100 mm ou 200 mm, adaptéé aux personnes à mobilité réduite.

Permet une **préhension facile** et de **décaler la béquille** à **100 mm** ou à **200 mm** de l'axe de la serrure.

Idéal pour une porte de sanitaires située dans un **angle.**

Existe en 2 modèles : 100 ou 200 mm.



INFORMATION PRODUIT

Mécanisme de décalage de béquille - aluminium - 100 mm ou 200 mm, adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Ce mécanisme de décalage de béquille permet une **préhension facile.** Il permet également de **décaler la béquille** à **100 mm** ou à **200 mm** de l'axe de la serrure.

Un mécanisme de poignée de porte déportée est idéal dans les sanitaires, pour refermer une porte derrière soi plus facilement et éviter que la poignée ne soit trop proche de la serrure ou du bâti de porte, quand celle-ci est dans un angle par exemple.

Ce mécanisme de décalage de béquille est **conforme** à la loi accessibilité handicap.

Le mécanisme de décalage de béquille est livré sans la poignée de porte. Vous pouvez retrouvez la poignée de porte adaptée sur notre site.

Caractéristiques

- **Matière** : inox ;
- **Dimensions** : L 182 x l 66 x 12,5 mm (déport 100 mm) ou L 282 x l 66 x H 12,5 mm(déport 200 mm) ;
- **Compatibilité** : tout ensemble de rosace à fixation traversante (entraxe 38 mm) ;
- **Fixation** : par vis à bois (fournies) ;
- **Type de serrure adaptée** : avec carré de 7 mm ;
- Carrée supplémentaire fourni ;
- Ne remet pas en cause la certification CFPF de la porte ;
- Permet de renvoyer le mouvement d'un ou des deux co^te?s de la porte
- Permet de renvoyer la be?quille ;
- Ensemble de porte à commander séparément

Ce que dit la loi

Arrêtés du 8 décembre 2014(pour les ERP situés dans un câdre bâti existant) et du 20 avril 2017 (pour les ERP neufs) :

"Les poignées de porte sont facilement préhensibles et man½uvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet."

Schéma technique





RM 100

RM 200

Par Courrier
408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 6880180 Longueur (en mm) - 100

Réf. 6880182 Longueur (en mm) - 200