Kit Ralentisseur 1,50 M - 50 Mm De Hauteur

Référence : 6980072



DESCRIPTION :

Le prix affiché tient compte de la réduction.
Achetez un Kit ralentisseur de hauteur 50mm, composé des modules centraux et d'extrémités.

Incite le ralentissement à 25km/h. Ce **ralentisseur de 50 mm de hauteur** a été spécialement conçu afin de ralentir le trafic à une **vitesse de 25 km/h.**
longueur 1.5m











INFORMATION PRODUIT

Ce **ralentisseur de 50 mm de hauteur** a été spécialement conçu afin de ralentir le trafic à une **vitesse de 25 km/h.**
Ce ralentisseur est facile et rapide à installer puisque chaque bloc comprend toutes les fixations nécessaires pour béton et asphalte

Ces ralentisseurs sont entièrement réalisés en caoutchouc recyclé, résistant à l'écrasement jusqu'à 40 T.
Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance des modules jaunes et noirs et des « yeux de chats » rétro réfléchissants.

Motif strié pour une meilleure accroche des pneumatiques.


Hauteur de 5 cm avec passage de câble de 5 x 2 cm dans les modules rectangulaires centraux


Caractéristiques techniques :

. Passage à 15 km/h
. Matière : Caoutchouc recyclé
. Dimensions module central : 500 x 425 mm / Dimensions module extrémités : 210x465 mm
. Hauteur : 50 mm
. résistance à l'écrasement : jusqu'à 40 T
. Coloris : Jaune ou Noir
. Réflecteur de lumière
longueur 1.5m
. 4 Fixations fournies pour béton et asphalte par module central et 2 fixations fournie par module extrémité.

. poids : - 7,8kg pour 1 module central et - 2,2kg pour un module extrémité

Une fixation est composée de : 1 tire fond zingué 10 x 110 mm + 1 rondelle diamètre 27 mm + 1 cheville nylon 14 x 80 mm
Pour la fixation au sol, dans le béton et l'enrobé des équipements routiers tels que les ralentisseurs de vitesse, séparateurs.





Par Courrier
408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com